


## SILNIČNÍ PANELY



| Označení_Silniční panely | Délka (mm)<br>L | Šířka (mm)<br>B | Výška (mm)<br>H | Hmotnost (kg) | Objem (m <sup>3</sup> ) | Maximální kolový tlak_kN |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| IZD 200/100/15/6         | 2000            | 1000            | 150             | 750           | 0,300                   | 6                        |
| IZD 300/100/15/6         | 3000            | 1000            | 150             | 1125          | 0,450                   | 6                        |
| IZD 300/150/15/6         | 3000            | 1500            | 150             | 1690          | 0,675                   | 6                        |
| IZD 300/200/15/6         | 3000            | 2000            | 150             | 2250          | 0,900                   | 6                        |
| IZD 300/100/15/21        | 3000            | 1000            | 150             | 1125          | 0,450                   | 21                       |
| IZD 300/150/15/21        | 3000            | 1500            | 150             | 1690          | 0,675                   | 21                       |
| IZD 300/200/15/21        | 3000            | 2000            | 150             | 2250          | 0,900                   | 21                       |
| IZD 300/100/18/21        | 3000            | 1000            | 180             | 1310          | 0,540                   | 21                       |
| IZD 300/200/18/21        | 3000            | 2000            | 180             | 2700          | 1,080                   | 21                       |
| IZD 300/100/22/21        | 3000            | 1000            | 215             | 1613          | 0,645                   | 21                       |
| IZD 300/150/22/21        | 3000            | 1500            | 215             | 2418          | 0,968                   | 21                       |
| IZD 300/200/22/21        | 3000            | 2000            | 215             | 3225          | 1,290                   | 21                       |
| IZD 300/150/22/50        | 3000            | 1500            | 215             | 2418          | 0,968                   | 50                       |
| IZD 300/200/22/50        | 3000            | 2000            | 215             | 3225          | 1,290                   | 50                       |

### Silniční panely:

Slouží jako kryt dočasných vozovek staveništních komunikací, objízdek veřejných komunikací, průmyslových a jiných ploch. Dočasné vozovky ze silničních panelů se navrhují s předpokladem 5-ti leté životnosti při dodržení předpokládaného dopravního zatížení třídy III-IV podle ČSN 73 6114 a s podélným sklonem nepřesahujícím 10%.

Pro odvedení srážkových vod se ukládají v příčném sklonu 3%. Pro lepší spolupůsobení se doporučují závěsná manipulační oka svázat. Při opakovaném použití panelů se musí tyto oka chránit proti korozi asfaltovým nátěrem nebo nástřikem.